

Каучуки уретановые

Характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kcز@nt-rt.ru || сайт: <http://kauchuk.nt-rt.ru>

Каучуки уретановые





Уретановые каучуки вальцуемые
Обладают исключительной износостойкостью, маслбензостойкостью, виброустойчивостью, хорошими амортизационными свойствами. SKU-ПФЛ-100 предназначен для изготовления резинотехнических изделий, обладающих высокой морозостойкостью, а также для искусственной юфти, деталей низа обуви.

SKU-8А предназначен для изготовления деталей низа обуви.

SKU-8М используется в производстве магнитных лаков.

SKU-8ТБ для изготовления изделий с улучшенной морозостойкостью и стойкостью к истиранию.

Выпускается в виде развальцованных листов или монолитных пластин с последующей упаковкой в мешки. Гарантийный срок хранения: SKU-8ТБ – 4 месяца, SKU-8А, SKU-ПФ – 6 месяцев, SKU-8М-9 месяцев.



Полимер уретановый УК-1

Используется в качестве компонента клеевых композиций, применяемых в производстве обуви, кожгалантереи; в мебельной промышленности как компонент лаковых покрытий. Нетоксичен, невзрывоопасен. Выпускается в виде пластин толщиной не более 25мм. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Форполимеры уретановые

Предназначены для изготовления изделий и различных деталей машиностроения, работающих в интервале температур от -60 до $+50^{\circ}\text{C}$, в листштамповочном производстве для изготовления деталей и плит, а также в качестве антикоррозионного покрытия, устойчивого в условиях абразивного и гидроабразивного износа. Изделия из форполимеров уретановых характеризуются повышенной износостойкостью, высокой прочностью, маслбензостойкостью, устойчивостью к среде кислорода, озона. Форполимеры перерабатываются в изделия методом литья.

Форполимеры уретановые упаковывают во фляги, барабаны, стальные бочки или герметично закрывающиеся емкости. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Каучук уретановый СКУ-ПФЛ



Атрибуты товара

Технические условия	38.103137-78
Описание продукта	Предназначены для изготовления изделий и различных деталей машиностроения, работающих в интервале температур от –60 до +120С, в листоштамповочном производстве для изготовления деталей и плит, а также в качестве антикоррозионного покрытия, устойчивого в условиях абразивного и гидроабразивного износа. Изделия из формополимеров уретановых характеризуются повышенной изностойкостью, высокой прочностью, маслобензостойкостью, устойчивостью к среде кислорода, озона.
Метод переработки	Форполимеры перерабатываются в изделия методом
Температурный диапазон эксплуатации	литья от -60 до +120
Гарантийный срок хранения	6 месяцев
Фасовка	Форполимеры уретановые упаковывают во фляги, барабаны, стальные бочки или герметично закрывающиеся емкости.

Технические показатели

	СКУ-ПФЛ-100	СКУ-ПФЛ-74	СКУ-ПФЛ-65
1. Массовая доля NCO-групп, %	5,3-6,4	3,9-4,3	4,9-5,6
Вязкость, Па.с			
– при 25°С	7,5-13,0	-	-
- при 30°С	-	12-22	12-26
2. Условное напряжение, Мпа, не менее			
- при 300% удлинении	18	-	-
- при 100% удлинении	-	7,5	11
3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	38	45	40
	380	400	350
4. Относительное удлинение, %, не менее	10	6	14
5. Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	95±2	90±3	95±3
6. Твердость по Шору А., усл.ед.			

Каучук уретановый СКУ

Атрибуты товара

Технические условия	38.103209-77
Назначение	СКУ-8А (ТУ 38.103209-77) предназначен для изготовления деталей низа обуви
Свойства	Обладают износостойкостью, маслбензостойкостью, виброустойчивостью, хорошими амортизационными свойствами
Метод переработки	Перерабатываются в изделия вальцеванием - отверждением
Фасовка	Выпускается в виде развальцованных листов или монолитных пластин с последующей упаковкой в мешки.

	СКУ-ПФ	СКУ-8А	СКУ-8М	СКУ-8ТБ
1. Вязкость по Муни МБ 10-4 (100°С), в пределах	25-150	25-55	-	40-90
2. Условная вязкость 12% раствора в циклогексане по ВЗ-4, с, в пределах	-	-	20-40	-
3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	24-29	29,4	-	29,4
4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	400-450	275	-	450
5. Растворимость в метилэтилкетоне, % не менее	-	-	98	-
6. Гарантийный срок хранения, мес	6	6	9	4

Технические характеристики:

Физико-механические показатели для вулканизатов:

СКУ-ПФЛ-100 - ТУ 38.103137-78
СКУ-ПФЛ-74 - ТУ 38.103519-82
СКУ-ПФЛ-65 - ТУ 38.03.1.015-90
СКУ-ППЛ-65 - ТУ 38.03.1.015-90
СКУ-7Л - ТУ 2253-059-05766764-2003
СКУ-8А - ТУ-2253-764-2003
СКУ-8М - ТУ 38.103253-80
СКУ-8ТБ - ТУ 38.103468-80
СКУ-ПФ - ТУ 38.103204-78
Каучук ПЭФ-3А - ТУ 38.103466-80
Каучук ПЭФ-3АК - ТУ 38.103449-79
СКУ-ДФ-2 - ТУ 2294-058-00151963-99
СКУ-Ф-Э4 - ТУ 38.103617-87
Полимер уретановый УК-1 - ТУ 38.103185-78
Герметик УГ-2Д - ТУ 38.103607-86
Отвердитель жидкий О-32Д - ТУ 38.103603-86
Олигоэпококсииуретан ПЭФ-3АГ - ТУ 38.50302-89



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kcز@nt-rt.ru || сайт: <http://kauchuk.nt-rt.ru>